CARBOLITE®
a VERDER company



MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ IPARI MELEGÍTŐSZEKRÉNYEK

HT

carbolite.com/hu/termekek/melegitoszekrenyek/ipari/ht-magas-homersekletu/

HT

MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ IPARI MELEGÍTŐSZEKRÉNYEK

A HT magas hőmérsékletű sütők három szabványos Kamrás kemencék méretben készülnek, maximális működési hőmérséklettel 400°C, 500°C, 600°C és 700°C. Robusztus konstrukciójukban nehézduty zü]+\text{s}, ajtócsapók és polcrendszerek találhatók.

Ez a sorozat egy alapját is biztosít, amelyre széles körű egyedi módosításokat lehet adni.

Tipikus példák erre a komplexebb vezérlőrendszerek és adatfelvétel, amely szükséges olyan alkalmazásokhoz, mint az AMS 2750H hőkezelés a Nadcap alatt, vagy módosítások nehezebb terhelések kezelésére vagy a sütő be- és kihelyezésének segítésére, vagy egyszerűen nagyobb Kamrás kemencék, mint amennyit a standard sorozat kínál.



HT

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- max. hőmérséklet 400°C, 500°C, 600°C vagy 700°C
- Carbolite 301 hőmérsékletszabályozó: állítható sebességű felfűtés beállított hőmérsékletre és időkapcsoló
- kiváló megbízhatóság és teljesítmény
- nemesacél lyuggatott lemez polcok
- 95, 220 vagy 350 literes kapacitás
- robusztus kialakítás
- nemesacél kamrabelső
- ajtónyitás kapcsoló

HT

OPCIÓK (MÁR A RENDELÉSKOR MEGADANDÓK)

- többféle nagyteljesítményű digitális, szegmensenként programozható hőmérsékletszabályozó és adatgyűjtő digitális kommunikációs opciókkal - további információk
- további polcok
- megfigyelő ablak (oldószerkivonó opció nem lehet)
- túlhevülés elleni védőkapcsoló (értékes minták védelméhez és felügyelet nélküli működtetéshez ajánlott)
- megerősített kamraalj és tartópolcok
- kis mennyiségű oldószer eltávolítására szolgáló opcionális kialakítás; 1500 W-tal megnövelt teljesítmény (opcionális megfigyelő ablakkal nem kompatibilis)

HT

MŰSZAKI ADATOK

HŐMÉRSÉKLET ÉS TELJESÍTMÉNY

Modell	Max. hőmérséklet (°C)	Min. hőmérséklet (°C)	Hőmérsékletstabilitás (°C)	Homogenitás (°C)	Felfűtési idő (perc)	Regenerálódási idő (perc)
HT4/95	400	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	60	10
HT4/220	400	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	60	10
HT4/350	400	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	60	10
HT5/95	500	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	60	16
HT5/220	500	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	60	16
HT5/350	500	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	60	16
HT6/95	600	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	70	20
HT6/220	600	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	90	20
HT6/350	600	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	90	20
HT7/95	700	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	95	24
HT7/220	700	szobahőm. +60	±0.5	±5.0	120	24

MÉRETEK

Modell	Méretek: belül mag x szél x mély (mm)	Méretek: kívül mag x szél x mély (mm)
HT4/95	455 x 455 x 455	1010 x 880 x 1120
HT4/220	610 x 610 x 610	1160 x 1030 x 1280
HT4/350	700 x 700 x 700	1775 x 1750 x 1200
HT5/95	455 x 455 x 455	1010 x 880 x 1120
HT5/220	610 x 610 x 610	1160 x 1030 x 1280
HT5/350	700 x 700 x 700	1775 x 1750 x 1200
HT6/95	455 x 455 x 455	1010 x 880 x 1120
HT6/220	610 x 610 x 610	1160 x 1030 x 1280
HT6/350	700 x 700 x 700	1775 x 1750 x 1200
HT7/95	455 x 455 x 455	1185 x 1005 x 1165
HT7/220	610 x 610 x 610	1185 x 1080 x 1280

HT

MŰSZAKI ADATOK

POLCOK, TERHELÉS, KAMRATÉRFOGAT ÉS TELJESÍTMÉNY

Modell	Polcok száma alapkiépítésben / összesen	Polc terhelhetősége / összesen (kg)	Minták max. összsúlya (kg) opcionális súlyos polcokkal	Opcionális súlyos polcok max. száma	Opcionális súlyos polc max. terhelhetőség / polc (kg)	Kamratérfogat (liter)	Max. teljesítmény (W)
HT4/95	3 / 4	15 / 30	100	3	25	94	3000
HT4/220	3 / 4	25 / 50	150	4	50	227	4000
HT4/350	3 / 3	25 / 50	250	4	60	343	6000
HT5/95	3 / 4	15 / 30	100	3	25	94	4500
HT5/220	3 / 4	25 / 50	150	4	50	227	6000
HT5/350	3 / 3	25 / 50	250	4	60	343	7500
HT6/95	3 / 4	15 / 30	100	3	25	94	4500
HT6/220	3 / 4	25 / 50	150	4	50	227	6000
HT6/350	3 / 3	25 / 50	250	4	60	343	9000
HT7/95	3 / 4	10 / 30	100	3	25	94	6000
HT7/220	3 / 4	15 / 45	150	4	50	227	10000

HT

LETÖLTÉSEK

TERMÉK ADATLAP HT →
carbolite.com/files/452009/termek-adatlap-ht.pdf

LABORATORY/INDUSTRIAL OVENS & FURNACES →
carbolite.com/files/12830/laboratory-industrial-ovens-furnaces.pdf

PRODUCT OVERVIEW →
carbolite.com/files/96107/product-overview.pdf

HT

KAPCSOLATFELVÉTEL →

carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-1-HTO-B

AJÁNLATKÉRÉS →

carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-1-HTO-B



CARBOLITE®
a VERDER company

carbolite.com/hu/termekek/melegitoszekrenyek/ipari/ht-magas-homersekletu/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections